

Objektorientierte Konzepte Vorlesung Sommersemester 2007

Johannes Waldmann, HTWK Leipzig

21. Juni 2007

1 Einleitung

Inhalt

- (Objektorientierte) Konzepte zur Strukturierung von Programmen und Daten
- Modularisierung und Nachnutzung: Code einmal schreiben, oft benutzen
- Polymorphie (Vielgestaltigkeit): gleichen Code anwenden auf verschiedene Datentypen

Prinzip: *DRY* (don't repeat yourself):

jedes Konzept soll genau eine, klar abgegrenzte Repräsentation im Programm (Quelltext) haben.

Arten der Polymorphie

- (statisches) Überladen (Java)
ein Name ist mehrfach definiert, Auflösung zur Compilezeit
- Vererben/Überschreiben von Methoden (= OO)
(besser: Implementieren von Schnittstellen)
Auflösung zur Laufzeit
- Generische Polymorphie (z. B. typsichere Operationen mit Containern)
Auflösung zur Compilezeit

Polymorphie durch Schnittstellen

```
interface I { String foo (); }

class C implements I { .. String foo () { .. } }
class D implements I { .. String foo () { .. } }

class Top {
    void check (I x) {
        System.out.println (x.foo ());
    }
}
```

Die Methode `check` ist polymorph: zur *Laufzeit* ist das Argument `x` von irgendeinem Typ, der `I` implementiert.

Generische Polymorphie

```
interface List<E> { .. }
class LinkedList<E> implements List<E> { ..
    void add (E item) { .. }
    int size () { .. }
}
```

`List` und `LinkedList` sind *generische Typen*. Genauer: es sind *Funktionen*, die aus einem Typ einen anderen Typ herstellen.

die Methoden `add` und `size` sind generisch polymorph.

```
class Top {
    List<Integer> x = new LinkedList<Integer>();
    x.add (3); x.add (5); System.out.println (x.size());
}
```

Generische Polymorphie und Schnittstellen

Welches sollte der Typ einer Sortierfunktion sein?

```
static <E>
    List<E> sort (List <E> x); // fraglich
```

Beim Sortieren muß man Elemente vergleichen können, also muß man die Generizität von sort einschränken:

```
interface Comparable<E> {
    int compareTo (E item);
}
static <E implements Comparable<E>>
    List<E> sort (List <E> x);
```

Plan der Lehrveranstaltung

- Wiederholung Datentypen
- Typkonstruktoren, generisch polymorphe Funktionen
- Eingeschränkte Polymorphie: Typklassen (in Haskell) (= Interfaces in Java)
- generische Polymorphie in Java (Beispiel: Collection Framework)
- ... und in C# (Mono)

Literatur

Software/Sprachen:

- Haskell <http://haskell.org/>
- Java-1.6 <http://java.sun.com/javase/6/>
(mit Eclipse-3.2 <http://www.eclipse.org/>)
- C# <http://msdn2.microsoft.com/en-us/vcsharp/default.aspx>
(mit Mono http://www.mono-project.com/Main_Page)

Koordinaten

- Vorlesung: Mittwoch (u) 11:15–12:45 Li 310 und Montag (g) 9:30–11:00 Li 209
- Übungen Z424:
 - Donnerstag 7:30–9:00

Bewertung

zu jedem Thema (Haskell, Java, C#):

Programmieraufgaben und eine Kurzkontrolle (Mini-Klausur ca. 30 Minuten)

Datentypen

- Produkte
- Summen
- Potenzen (Exponentiale)

Produkte

Kreuzprodukte $T = A \times B$

C: struct, Pascal: record, Java: Object

Konstruktor: $A \times B \rightarrow T$; Zugriffe: $T \rightarrow A, T \rightarrow B$

Summen

(disjunkte) Vereinigungen (Summen) $T = A \cup B$

C: union, Pascal: record ... case ... of ... end;

Falls A, B, \dots Einermengen: T ist Aufzählungstyp

Beispiel `enum boolean { false, true }`

Zugriff: Fallunterscheidung

„moderne“ Implementierung über Schnittstellen:

Interface repräsentiert disjunkte Summe aller Typen, die es implementieren

Potenzen (Exponentiale)

Exponentiale $T = A \rightarrow B = B^A$

Funktionen (andere Realisierungen: Arrays, Hashtabellen, Listen, Strings)

Konstruktion je nach Realisierung, Zugriff: Funktionsanwendung

Typ-Regel: wenn $f :: A \rightarrow B$ und $x :: A$, dann $f(x) :: B$

Bemerkung: $((A \rightarrow B) \wedge A) \rightarrow B$ ist allgemeingültige aussagenlogische Formel.

Übereinstimmung ist kein Zufall!

2 Übung 11. Woche

Die Shell: Bash

Bash starten und Prompt-Symbol setzen:

```
bash -login
export PS1='\u@\h:\w\$ '
```

Zeileneditor: C-a, C-e, C-f, C-b, C-k, C-t Geschichte: C-n, C-p inkrementelles Suchen: C-r

diese Belegungen sind Standard, siehe GNU readline library <http://cnswww.cns.cwru.edu/~chet/readline/rltop.html>,
benutzt in bash, emacs, hugs ...

Der Haskell-Interpreter Hugs

<http://www.haskell.org/hugs/>
ist im Pool installiert. Pfade setzen (bash):

```
export PATH=/home/waldmann/built/bin:$PATH
export MANPATH=/home/waldmann/built/man:$MANPATH
export LD_LIBRARY_PATH=/home/waldmann/built/lib:$LD_LIBRARY_PATH
```

(das kann man alles in `~/ .bashrc` schreiben)

Beispiel: auf wieviele Nullen endet 100 Fakultät?

```
hugs +tT
```

```
[ 1 .. 100 ]
product [ 1 .. 100 ]
show $ product [ 1 .. 100 ]
reverse $ show $ product [ 1 .. 100 ]
takeWhile ( == '0' ) $ reverse $ show $ product [ 1 .. 100 ]
length $ takeWhile ( == '0' ) $ reverse $ show $ product [ 1 .. 100 ]
```

Polymorphe Typen, Funktionen

Welche Typen haben diese Funktionen?

```
reverse
length
( == '0' )
takeWhile
```

Rufen Sie diese Funktionen auf (d. h.: bilden Sie typkorrekte Ausdrücke, die diese Funktionen benutzen)!

Betrachten Sie weitere Funktionen auf Listen! Siehe Modul `List` in Standardbibliothek <http://www.haskell.org/onlinereport/> bzw. <http://www.haskell.org/ghc/docs/latest/html/libraries/base/Data-List.html>

3 Funktionen in Haskell

Mehrstellige Funktionen

```
drop 3 "foobar" = "bar"
drop :: Int -> [a] -> [a]
```

Wenn $f :: A_1 \rightarrow A_2 \rightarrow \dots A_k \rightarrow B$, dann ist f eine k -stellige Funktion mit Argumenttypen A_1, \dots, A_k und Ergebnistyp B .

Beachte: das ist eine einstellige Funktion:

```
drops (3, "foobar") = "bar"
drops :: (Int, [a]) -> [a]
```

Operatoren und Funktionen

Operator: zwischen Argumenten Funktion: vor Argumenten.
die folgenden Schreibweisen sind äquivalent:

```
x == y      und      (==) x y
x + y      und      (+) x y
```

Spezielle Operator-Syntax (Sections)

```
A -> '( Op )' -- zweistellige Fkt.
```

```
| '( Op A )'
  -- left section, einst. Fkt
```

```
| '( A Op )'
  -- right section, einst. Fkt
```

Beispiele: alle folgenden Ausdrücke sind äquivalent

```
"foo" ++ "bar",  (++) "foo" "bar",
("foo" ++) "bar", (++) "bar" "foo"
```

Anwendungen

```
filter odd [1,2,3,4,5,6,7] = [1,3,5,7]
filter (< 4) [1,2,3,4,5,6,7] = [1,2,3]
```

Hierbei ist (< 4) ein *Ausdruck*, der die Funktion $\lambda x \rightarrow x < 4$ beschreibt.

```
zipWith (*) [1,2] [4,5,6] = [4,10]
```

hier beschreibt der *Ausdruck* $(*)$ die Funktion $\lambda x y \rightarrow x * y$.
Typ von zipWith?

Anonyme Funktionen

(Funktionen ohne Namen)

mathematische Notation:

Lambda-Kalkül, Alonzo Church, 1936

Beispiel: $\lambda x. 2 \cdot x + 3$ $\lambda x \rightarrow 2 * x + 3$

Die Deklarationen

```
f x = 2 * x + 3
```

und

```
f = \ x -> 2 * x + 3
```

sind äquivalent.

Funktionen höherer Ordnung

```
odd :: Int -> Boolean
odd 1 = True ; odd 5 = True ; odd 2 = False
```

```
filter odd [1,5,2,7,4,5,9] = [1,5,7,5,9]
```

Typ von filter?

```
filter :: (a -> Bool) -> [a] -> [a]
```

ist zweistellige Funktion, erstes Argument ist selbst eine Funktion.

```
partition odd [1,5,2,7,4,5,9]
= ( [1,5,7,5,9], [2,4] )
```

Typ von `partition`?

Partielle Anwendung von Funktionen

- mehrstellige Funktionen kann man *partiell* anwenden
- (= einige, aber nicht alle Argumente angeben).
- Das Resultat ist wieder eine Funktion.
- Beispiel: `partition odd`

4 Datentypen in Haskell

Algebraische Datentypen

disjunkte Vereinigung (erkennbar am Konstruktor)
von Kreuzprodukten mit benannten Komponenten.

```
data Tree a = Leaf
            | Node { key    :: a
                  , left   :: Tree a
                  , right  :: Tree a
                  }

t :: Tree Int
t = Node
  { key = 5
  , left = Leaf
  , right = Node { key = 7, left = Leaf, right = Leaf }
  }
```

Algebren, Signaturen

- Eine (mehrsortige) *Signatur* Σ
ist eine Menge von Funktionssymbolen, jeweils mit Typ.
im OO-Entwurf ist das eine Schnittstelle (Interface)
- Eine Σ -Algebra A
ist eine Zuordnung von Sorten zu Mengen und Symbolen zu Funktionen (mit dem richtigen Typ).
im OO-Entwurf ist das eine Implementierung (Klasse)
- Eine wichtige Σ -Algebra ist die *Term-Algebra*:
die Mengen sind gerichtete, geordnete, markierte Bäume, die Funktionen setzen Bäume zusammen.

Vordefinierte Datentypen

bereits (so ähnlich) eingebaut:

```
data Bool = False | True
```

```
data [a] = []  
         | (:) { head :: a  
               , tail :: [a]  
               }
```

```
1 : (2 : (3 : (4 : [])))  
  = [1, 2, 3, 4] :: [ Int ]
```

Für $xs \neq []$ gilt: $\text{head } xs : \text{tail } xs = xs$

Fallunterscheidungen (case ... of)

```
size :: Tree a -> Int  
size t = case t of  
  Leaf    -> 1  
  Node { } -> size (left t)  
          + size (right t)
```

passend zu Data-Deklaration

```
module Tree where

data Tree a = Leaf
            | Node { key   :: a
                    , left  :: Tree a
                    , right :: Tree a
                    }
            deriving ( Eq, Show )
```

Varianten von Fallunterscheidungen

benutzt *Zugriffsfunktion* (tail):

```
length :: [a] -> Int
length l = case l of
  [] -> 0
  _  -> 1 + length (tail l)
```

Variablenbindung (für x, xs) durch *pattern matching*:

```
length l = case l of
  []      -> 0
  x : xs -> 1 + length xs
```

desgl. in Deklarationen mit mehreren Klauseln:

```
length []      = 0
length (x : xs) = 1 + length xs
```

Suchbäume: Herstellen

aus (ungeordneter) Liste herstellen:

```
import Data.List (partition)

suchbaum :: [ Int ] -> Tree Int
suchbaum []          = Leaf
suchbaum (x : xs) =
  let ( low, high ) = partition ( < x ) xs
  in Node { key   = x
```

```
, left = suchbaum low
, right = suchbaum high
}
```

Syntax: Lokale Deklarationen: let ... in ...

A: Ausdruck, d: Name, T: Typ, W, A: Ausdruck

```
let d :: T
    d = W
    ..
in A
```

vergleichbar mit (Java):

```
{ T d = W; // Deklaration mit Initialisierung
; return A
}
```

Suchbäume: Durchlaufen

Inorder-Durchquerung der Knoten:

```
inorder :: Tree a -> [a]
inorder t = case t of
  Leaf    -> []
  Node { key = k, left = l, right = r } ->
    inorder l ++ [ k ] ++ inorder r
```

Sortieren:

```
sort :: [ Int ] -> [ Int ]
sort xs = inorder ( suchbaum xs )
```

variablenfreie Schreibweise durch Komposition von Funktionen:

```
sort = inorder . suchbaum
```

Aufgabe: welche Typ hat (.) ?

5 Übung 12. Woche

Emacs ... kann alles außer Tee kochen

```
$ emacs -font *20 &
```

File öffnen (in neuem Buffer): C-x C-f, Wechsel zwischen Buffern: C-x b, alle Buffer speichern: C-x s, Editor verlassen: C-x C-c.

Kommando abbrechen: C-g (*nicht* C-c!), zurücknehmen: C-x u (undo), Hilfe: C-h i (info - beenden mit q).

Textblöcke: zwischen *mark* (setzen mit C-space) und *point* (= Cursor).

cut (block): C-w (wipe), (zeile): C-k (kill), *paste*: C-y (yank)

Rechtecke: C-x r k (kill-rectangle), C-x r y (yank-rectangle)

M-x („Meta-x“) = (ESC, dann x) = (ALT und x)

M-x gomoku, M-x dunnet

Emacs/Hugs als Haskell-IDE

- Emacs für Quelltext im Hintergrund starten: `emacs Seminar.hs &`
- Interpreter im Vordergrund und Quelltext laden `hugs +Tt Seminar.hs`
oder `ghci Seminar.hs`, dann `:set +t`
- – Editieren,
– Emacs:Speichern (C-x C-s),
– Hugs/GHCi: Re-Laden (:r)

Programmieraufgabe (collatz)

Typ:

```
collatz :: Integer -> [ Integer ]
```

Beispiel:

```
collatz 7 ==>  
[7,22,11,34,17,52,26,13,40,20,10,5,16,8,4,2,1]
```

Ansatz:

```
collatz 1 = [ 1 ]
collatz x =
    x : collatz ( if undefined then undefined else undefined )
```

Hinweis: verwende Funktionen `even` und `div`. (das sind Funktionen und keine Operatoren.)

Programmier-Aufgabe (partition)

Typ:

```
partition :: (a -> Bool) -> [a] -> ([a],[a])
```

Beispiel:

```
partition odd [3,1,4,1,5,9,2,6,5,3,5,8,9,7,9]
==> ([3,1,1,5,9,5,3,5,9,7,9],[4,2,6,8])
```

Ansatz:

```
partition p [] = ( undefined , undefined )
partition p (x : xs) =
    let ( yeah, noh ) = partition p xs
    in if undefined
        then ( undefined , undefined )
        else undefined
```

Suchbäume

- deklariere Datentyp für binäre Bäume mit Schlüsseln vom Typ `a`:

```
data Tree a = Leaf
            | Node { key :: a
                    , left :: Tree a
                    , right :: Tree a
                    }

    deriving Show
    -- entspr. automatischer Deklaration
    -- der Java-Methode toString

t :: Tree Int
t = Node { key = 5
          , left = Node { key = 3, left = Leaf, right = Leaf }
          , right = Leaf
          }
```

- Zähle Blätter in einem Baum:

```
leaves :: Tree a -> Int
leaves t = case t of
  Leaf -> ??
  Node { key = k, left = l, right = r } -> ??
```

- definiere Funktion zum Herstellen eines Suchbaumes aus einer Liste:

```
suchbaum :: [ Integer ] -> Tree Integer
suchbaum [] = Leaf
suchbaum (x : xs) =
  let ( smaller, larger ) = partition ( < x ) xs
  in Node { key = x
           , left = suchbaum smaller
           , right = suchbaum larger
           }
```

testen z. B. mit `suchbaum [8,1,4,3,9]`

- definiere Funktion zur Herstellen der Inorder-Reihenfolge der Schlüssel

```
inorder :: Tree a -> [a]
inorder t = case t of
  Leaf -> ???
  Node { key = k, left = l, right = r } ->
    inorder l ++ [ k ] ++ inorder r
```

testen z. B. mit `inorder $ suchbaum [8,1,4,3,9]`

- definiere Funktion zum Sortieren:

```
sort :: [ Integer ] -> [ Integer ]
sort xs = inorder $ suchbaum xs
```

Welche Komplexität hat dieser Algorithmus?

Programmtransformationen (I)

```
sort xs = inorder ( suchbaum xs )

suchbaum [] = Leaf
inorder Leaf = []

sort [] = inorder (suchbaum []) = []
```

Programmtransformationen (II)

```
suchbaum (x : xs) =
  let ( low, high ) = partition ( < x ) xs
  in Node { key    = x
           , left  = suchbaum low
           , right = suchbaum high
           }
inorder ( Node { } ) =
  inorder (left t) ++ [ key t ] ++ inorder (right t)

sort (x : xs) = inorder (suchbaum (x : xs)) =
  let ( low, high ) = partition ( < x ) xs
  in inorder (suchbaum low)
     ++ [ x ] ++ inorder (suchbaum high)
sort (x : xs) =
  let ( low, high ) = partition ( < x ) xs
  in sort low ++ [ x ] ++ sort high
```

Virtuelle Datenstrukturen

```
sort :: [ Int ] -> [ Int ]
sort [] = []
sort (x : xs) =
  let ( low, high ) = partition ( < x ) xs
  in sort low ++ [ x ] ++ sort high
```

- durch Transformation sind Node/Leaf/Tree verschwunden
(und das einfache Quicksort bleibt übrig!)

- es ist Aufgabe eines intelligenten Compilers, solche Möglichkeiten zu finden und auszunutzen.
- Das geht besonders dann, wenn die Programme gut strukturiert sind (Entwurfsmuster → Rekursionsmuster)

Aufgabe: Rekonstruktion

Schreiben Sie Funktionen

```
preorder :: Tree a -> [a]
inorder  :: Tree a -> [a]
```

die die Schlüssel eines Baumes in der entsprechenden Folge ausgeben sowie eine Funktion

```
recon_pre_in :: [a] -> [a] -> Tree a
```

mit der Eigenschaft:

```
forall t :
  t == recon_pre_in ( preorder t ) ( inorder t )
```

Beispiel:

```
recon_pre_in
  [ 8, 9, 3, 5, 10, 4, 2, 1, 6, 12, 7, 13, 11 ]
  [ 5, 3, 4, 10, 2, 9, 6, 1, 12, 8, 13, 7, 11 ]
```

Vergleiche autotool-Aufgabe

6 Vorlesung 13. Woche

Muster

```
leaves :: Tree a -> Int
leaves t = case t of
  Leaf -> 1
  Node { key = k, left = l, right = r }
    -> leaves l + leaves r
inorder :: Tree a -> [a]
inorder t = case t of
  Leaf -> []
  Node { key = k, left = l, right = r }
    -> inorder l ++ [ k ] ++ inorder r
```

Muster

```
f :: Tree a -> b
f t = case t of
  Leaf -> c
  Node { left = l, key = k, right = r }
    -> h (f l) k (f r)
```

jeder Konstruktor wird durch eine Funktion ersetzt: der nullstellige Konstruktor Leaf durch eine nullstellige Funktion (Konstante) c, der dreistellige Konstruktor Node durch eine dreistellige Funktion h

Für $c = 1$, $h\ x\ k\ y = x + y$ erhalten wir leaves,
für $c = []$, $h\ x\ k\ y = x ++ [k] ++ y$ erhalten wir inorder.

Muster als Funktionen höherer Ordnung

```
tfold :: b
      -> ( b -> a -> b -> b )
      -> Tree a
      -> b
tfold c h t = case t of
  Leaf -> c
  Node { left = l, key = k, right = r }
    -> h (tfold c h l) k (tfold c h r)
```

Dann ist

```

leaves' =
  tfold 1 ( \ fl k fr -> fl + fr )
inorder' =
  tfold [] ( \ fl k fr -> fl ++ [k] ++ fr )

```

Zusammenfassung Muster

- zu jedem Typ-Konstruktor T gehört ein fold-Muster, das „natürliche“ Funktionen $T\ a \rightarrow b$ beschreibt.

Das Muster ist eine Funktion höherer Ordnung, ihre Argumente sind Funktionen—für jeden Konstruktor eine.

(Wie sieht also das fold-Muster für Listen aus?)

- wenn die Programmiersprache es gestattet, Funktionen höherer Ordnung zu benutzen, dann sind Entwurfsmuster (bes. Verhaltensmuster) einfach selbst Funktionen. ... wenn nicht, muß man diese erst „erfinden“ und dann dicke Bücher darüber schreiben.

Fold für Listen

- Definieren Sie das Rekursionmuster:

```

lfold :: b -> (a -> b -> b) -> [a] -> b
lfold c h l = case l of
  []      -> undefined
  x : xs -> undefined

```

- Definieren Sie damit Funktionen:
 - Summe aller Elemente einer Liste,
 - Produkt aller Elemente einer Liste,
 - Länge einer Liste
 - `partition`, `append (++)`, `reverse`

Maps, Folds und Transformationen

```
map :: (a -> b) -> [a] -> [b]
map f [] = []
map f (x : xs) = f x : map f xs
```

```
map (> 2) [1,2,3,4]
  = [False, False, True, True]
```

Dafür gelten Rechenregeln:

```
map f . map g = map (f . g)
```

(für Mathematiker: map ist ein (Endo-)Funktorkomposition in der Kategorie der Datentypen)
die sind nützlich bei Programmtransformationen (Vermeiden der Erzeugung temporärer Daten)

...das gleiche für Bäume

```
tmap :: (a -> b) -> Tree a -> Tree b
tmap f Leaf = Leaf
tmap f ( n @ Node {} ) =
  Node { key = f ( key n )
        , left = tmap f ( left n )
        , right = tmap f ( right n )
        }
}
```

wieder gilt: $tmap\ f \ . \ tmap\ g = tmap\ (f \ . \ g)$

- definiere tmap durch tfold
- Ergänze die Regel $tfold\ l\ n \ . \ map\ f = tfold\ ??\ ??$
welche Bedeutung für Programmtransformationen?

Fold für natürliche Zahlen

```
data N = Z | S N deriving Show

zwei :: N
zwei = S (S Z)

nfold :: b -> (b -> b) -> N -> b
nfold z s Z = z
nfold z s (S x) = s (nfold z s x)

plus :: N -> N -> N
plus x = nfold x S

times :: N -> N -> N
times x = nfold ...

pow :: N -> N -> N
pow x = nfold ...
```

So definierte Funktionen sind „automatisch“ terminierend.

7 Übung 13. Woche

Übung 13. Woche

- Rekursionsschema für Listen
 - Funktion `lfold` aus Vorlesung kopieren, damit `sum`, `product`, `append`, `reverse` definieren
- Rekursionsschema für Bäume
 - Deklaration `data Tree a = ...`, `tfold :: ...` aus voriger Vorlesung/Übung kopieren.
 - Funktionen `leaves`, `inorder`, `preorder` durch `tfold` definieren und ausprobieren
 - definiere Funktionen `nodes` (Anzahl aller *inneren* Knoten) durch `tfold`

- definiere Funktion `contains`, die Schlüssel in einem Suchbaum wiederfindet. Benutze `tfold`.

```
contains :: Ord a => a -> Tree a -> Bool
-- contains 2 $ suchbaum [ 5,2,6,4,7,4,9 ] ==> True

contains x = tfold False ( \ cl k cr -> undefined )
```

- Rekonstruktion von Bäumen aus Pre- und In-Order

8 Polymorphie/Typklassen

Einleitung

```
reverse [1,2,3,4] = [4,3,2,1]
reverse "foobar" = "raboof"
reverse :: [a] -> [a]
```

`reverse` ist polymorph

```
sort [5,1,4,3] = [1,3,4,5]
sort "foobar" = "abfoor"
```

```
sort :: [a] -> [a] -- ??
sort [sin,cos,log] = ??
```

`sort` ist *eingeschränkt polymorph*

Der Typ von `sort`

zur Erinnerung: `sort` enthält:

```
let ( low, high ) = partition ( < ) xs in ...
```

Für alle `a`, die für die es eine Vergleichs-Funktion gibt, hat `sort` den Typ `[a] -> [a]`.

```
sort :: Ord a => [a] -> [a]
```

Hier ist `Ord` eine *Typklasse*, so definiert:

```
class Ord a where
  compare :: a -> a -> Ordering
data Ordering = LT | EQ | GT
```

vgl. Java:

```
interface Comparable<T>
{ int compareTo (T o); }
```

Instanzen

Typen können Instanzen von *Typklassen* sein.

(OO-Sprech: Klassen implementieren Interfaces)

Für vordefinierte Typen sind auch die meisten sinnvollen Instanzen vordefiniert

```
instance Ord Int ; instance Ord Char ; ...
```

weiter Instanzen kann man selbst deklarieren:

```
data Student = Student { vorname  :: String
                        , nachname :: String
                        , matrikel :: Int
                        }
instance Ord Student where
  s < t = matrikel s < matrikel t
```

Typen und Typklassen

In Haskell sind diese drei Dinge *unabhängig*

1. Deklaration einer Typklasse (= Deklaration von abstrakten Methoden) `class C where { m :: ... }`
2. Deklaration eines Typs (= Sammlung von Konstruktoren und konkreten Methoden) `data T = ...`
3. Instanz-Deklaration (= Implementierung der abstrakten Methoden) `instance C T where { m = ... }`

In Java sind 2 und 3 nur *gemeinsam* möglich `class T implements C { ... }`

Das ist an einigen Stellen nachteilig und erfordert Bastelei: wenn `class T implements Comparable` aber man die T-Objekte anders vergleichen will?

Man kann deswegen oft die gewünschte Vergleichsfunktion separat an Sortier-Prozeduren übergeben.

... natürlich nicht die Funktion selbst, Java ist ja nicht funktional, sondern ihre Verpackung als Methode eines Objekts einer Klasse, die

```
interface Comparator<T>
{ int compare(T o1, T o2); }
```

implementiert.

Klassen-Hierarchien

Typklassen können in Beziehung stehen.

Ord ist tatsächlich abgeleitet von Eq:

```
class Eq a where
  (==) :: a -> a -> Bool
class Eq a => Ord a where
  (<)  :: a -> a -> Bool
```

also muß man erst die Eq-Instanz deklarieren, dann die Ord-Instanz.

Beachte: das sind Abhängigkeiten (Ableitungen, Vererbungen) zwischen Typklassen (Interfaces) — *gut*, ... hingegen sind Abhängigkeiten (Vererbungen) zwischen Implementierungen *schlecht* (und in Haskell gar nicht möglich...)

Die Klasse Show

```
class Show a where
  show :: a -> String
```

vgl. Java: `toString()`

Der Interpreter Hugs gibt bei Eingab `exp` (normalerweise) `show exp` aus.

Man sollte (u. a. deswegen) für jeden selbst deklarierten Datentyp eine Show-Instanz schreiben.

...oder schreiben lassen: `deriving Show`

Automatisches Ableiten von Instanzen (I)

```
data Tree a = Node { key :: a
                    , left :: Tree a
                    , right :: Tree a
                    }
              | Leaf
instance Show a => Show (Tree a) where
  show t @ (Node {}) =
    "Node{" ++ "key=" ++ show (key t) ++ ", "
           ++ "left=" ++ show (left t) ++ ", "
           ++ "right=" ++ show (right t) ++ "}"
  show Leaf = "Leaf"
```

Das kann der Compiler selbst:

```
data Tree a = ... deriving Show
```

Generische Instanzen (I)

```
class Eq a where
  (==) :: a -> a -> Bool
```

Lexikografische Ordnung auf Listen:

wenn a in Eq, dann [a] in Eq:

```
instance Eq a => Eq [a] where
  [] == []
    = True
  (x : xs) == (y : ys)
    = (x == y) && ( xs == ys )
  _ == _
    = False
```

Generische Instanzen (II)

```
class Show a where
  show :: a -> String
```

```
instance Show a => Show [a] where
```

```

show [] = "[]"
show xs = brackets
        $ concat
        $ intersperse ", "
        $ map show xs

show 1 = "1"
show [1,2,3] = "[1,2,3]"

```

Überlappende Instanzen

Wegen `Show String = [Char]` gilt nach bisheriger Deklaration:

```

show 'f' = "'f'"
show "foo" = "['f','o','o']"

```

Erwünscht ist aber:

```

instance Show String where
    show cs = "\"" ++ cs ++ "\""
show "foo" = "\"foo\""

```

Diese Instanz-Deklaration überlappt mit generischer.

Möglicher Ausweg: die speziellere Instanz gewinnt, also hier: `instance Show [Char]` gegen `instance Show [a]`.

Typklassen als Prädikate

Man unterscheide *gründlich* zwischen Typen und Typklassen (OO: zwischen Klassen und Schnittstellen).

Eine Typklasse C ist ein (einstelliges) *Prädikat* auf Typen T :

Die Aussagen $C(T_1), C(T_2), \dots$ sind wahr oder falsch.

Auch mehrstellige Prädikate (Typklassen) sind möglich und sinnvoll. (Haskell: multi parameter type classes, Java: ?)

9 Übung 14. Woche

Aufgaben zu Typklassen

Deklariieren Sie

```

data Buch = Buch
    { autor :: String
    , titel  :: String
    , ort    :: String
    , jahr   :: Int
    }
    deriving ( Eq, Ord )
b3 :: Buch
b3 = Buch { autor = "Donald E. Knuth"
          , titel  = "The Art Of Computer Programming: Sorting and Searchi
          , ort    = "Reading, Mass."
          , jahr   = 1998
          }

```

und implementieren Sie

```

instance Show Buch where
    show b = ...

```

Deklariere Sie noch ein Buch `b2` (suchen Sie Informationen zu ISBN 0-262-03293-7) und werten Sie `b2 < b3` aus. Welche Implementierung von `(<)` wurde durch `deriving Ord` generiert? Ändern Sie in der Deklaration des Typs `Buch` die Reihenfolge der Komponenten. Wie wirkt sich das auf die generierte Version von `(<)` aus?

10 Zusammenfassung/Ausblick Haskell

Behandelte Themen

- algebraische Datentypen
 - Definition
 - Programme mit Fallunterscheidungen
 - Beweis von Programmeigenschaften durch Umformen
 - Rekursionschemata
- Typen
 - jeder Bezeichner hat genau einen Typ
 - Typen höherer Ordnung (Funktionen als Daten)

- generisch polymorphe Typen
- Typklassen, Instanzen

Weitere wichtige Eigenschaften

- Bedarfs-Auswertung (lazy evaluation)
- Konstruktorklassen
- Typklassen mit mehreren Parametern

Bedarfs-Auswertung

Beispiele:

```
[ 1 .. 100 ]
[ 1 .. ]
take 10 [ 1 .. ]
```

```
[ 1 , 2, error "foo" ]
length [ 1, 2, error "foo" ]
```

Funktionsaufrufe (einschl. Konstruktoren) werden erst bei Bedarf ausgewertet. (In den o.g. Beispielen entsteht der Bedarf dadurch, daß das Resultat gedruckt wird, also show ausgerechnet wird.)

Bedarfs-Auswertung (II)

Stream-Verarbeitung:

```
sum      $ map ( \ x -> x^3 ) $ [ 1 .. 100 ]
Konsument $ Transformator      $ Produzent
```

softwaretechnischer Nutzen der Bedarfsauswertung

- Programmstruktur trennt Aufgaben (K/T/P)
- Zwischenergebnisse nicht komplett im Speicher, sondern nur benötigte Teile

Konstruktorklassen

Listen und Bäume besitzen strukturerhaltendes Rekursionsschema:

```
map  :: (a -> b) -> ([a] -> [b])
tmap :: (a -> b) -> (Tree a -> Tree b)
```

Diese Gemeinsamkeit wird ausgedrückt durch:

```
class Functor f where
    fmap :: (a -> b) -> (f a -> f b)
instance Functor [] where fmap = map
instance Functor Tree where fmap = tmap
```

Functor ist eine Klasse für Typkonstruktoren

(Datenkonstruktor: erzeugt Datum, Typkonstruktor: erzeugt Typ)

IO-Behandlung

Typ IO a für Aktionen mit Resultattyp a, bsp:

```
readFile :: String -> IO String
putStrLn :: String -> IO () -- "kein" Resultat
```

```
main :: IO () -- Hauptprogramm
main = readFile "foo.bar" >>= putStrLn
```

benutzt Verknüpfung von Aktionen

```
(>>=) :: IO a -> (a -> IO b) -> IO b
```

Monaden

```
class Monad m where
    return :: a -> m a
    (>>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
instance Monad IO where ...
```

Typkonstruktor Liste ist eine Monade:

```
instance Monad [] where
    return x = [x]
    xs >>= f = concat $ map f xs
-- Benutzung:
[ 1 .. 3 ] >>= \ x ->
    [ 1 .. x ] >>= \ y -> return (x*y)
```

do-Notation

anstatt

```
[ 1 .. 3 ] >>= \ x ->  
  [ 1 .. x ] >>= \ y -> return (x*y)
```

schreibe

```
do { x <- [ 1 .. 3 ]  
    ; y <- [ 1 .. x ]  
    ; return (x*y)  
    }
```

(d. h. das Semikolon wird zu >>=)
durch Layout-Regel implizite Semikolons:

```
main = do  
  cs <- readFile "foo.bar"  
  putStrLn cs
```

Mehrparametrische Typklassen

TODO

11 Java

Plan

- Wiederholung von Java-Grundlagen
- das Java-Collections-Framework
(abstrakte und konkrete Datentypen, generische Polymorphie benutzen)
- generisch polymorphe Klassen und Methoden selbst schreiben
- Reflection, Annotationen
- RMI, XML-RPC

Literatur

- Ken Arnold, James Gosling, David Holmes: *The Java Programming Language*; Addison-Wesley, 2006.
- Joshua Bloch: *Effective Java*, Addison-Wesley, 2005.
- Joshua Bloch, Neil Gafter: *Java Puzzlers*, Addison-Wesley, 2005.
- Java API <http://java.sun.com/javase/6/docs/api/>
- Java Tutorial <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/index.html>

Neuheiten (ab Java-1.5)

- Java-1.5 ist tot, es lebe Java-5.0 bzw. Java SE 6
- generics (\Rightarrow Typsicherheit bei Collections)
- enhanced `for` loop,
- autoboxing,
- typesafe enumerations,
- (static imports, annotations, varargs)

Java-Wiederholung: Sprache

Rechtschreibung, Grammatik:

- Ausdrücke (atomar, zusammengesetzt)
- Anweisungen (atomar, zusammengesetzt)
- Deklarationen
- Export-Modifier (public, protected, default, private)

Java-Wiederholung: Ausdrucksformen

- Anweisungen: benutze Einrückungen (Block-Schachteltiefe), nur eine Anweisung pro Zeile, nach *if* immer Block
- Deklarationen: sinnvolle Namen, Pakete klein, Klassen groß, Methoden und Attribute klein, Attribute mit Unterstrich (`_foo`)
- Deklarationen immer
 - so *spät*, so *lokal* und so *final*wie möglich
- Variablen immer initialisieren

Java-Wiederholung: Objekte

- Objekte, Klassen, Pakete
- Attribute (Variablen), Methoden
- Modifier (static, default)
- abstrakte Methoden, Klassen
- Überschreiben und Überladen von Methoden

Java-Wiederholung: Umgebung

- Quelltext der Klasse `Bar` aus Paket `foo` steht in `foo/Bar.java`
- Durch Kompilation `javac foo/Bar.java` (Dateiname!) entsteht daraus Class-File `foo/Bar.class`
- mehrere Class-Files kann man in einem Archiv (`jar`) zusammenfassen

- Class-File kann man ausführen durch `java foo.Bar arg0 arg1 ...` (Klassenname!),

falls es eine Methode `public static void main (String [] argv)` enthält.

- falls `class Foo extends Applet`, und `bar.html` enthält

```
<APPLET CODE="Foo.class">
  <PARAM NAME="beet" VALUE="hoven">
</APPLET>
```

dann `appletviewer bar.html`

Java benutzen

- (zuhaus) installieren (JDK 6u1) <http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp>

- (Pool) benutzen: in `.bashrc` schreiben:

```
export PATH=/usr/java/jdk1.6.0/bin:$PATH
```

- compilieren: `javac -Xlint Foo.java`
- ausführen: `java Foo, appletviewer Foo.html`

oder Eclipse-3.2 (<http://www.eclipse.org/>) Window → Preferences → Java → Compiler → Compiler Compliance Level → 6.0

Verbesserte For-Schleifen

(einfachster Fall: über Elemente eines Arrays)

```
int a [] = { 2, 7, 1, 8, 2, 8 };
int sum = 0;
```

bisher:

```
for (int i=0; i<a.length; i++) {
  sum += a[i];
}
```

jetzt:

```
for (int x : a) {
  sum += x;
}
```

allgemein: `for (Typ name : Collection) {}`

Generische Klassen und Methoden

wesentliches Ziel:

(compile-Time-)Typsicherheit bei polymorphen Collections.

Gilad Bracha: *Generics in the Java Programming Language (Tutorial)*, <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/extra/generics/index.html>

Joshua Bloch: *Collections (Tutorial)*, <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/collections/index.html>

Listen

Aufgabe: eine Liste [1, 2 .. n] erzeugen.

```
static List<Integer> make (int n) {
    List<Integer> l =
        new LinkedList<Integer> ();
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        l.add (i);
    }
    return l;
}
```

Hierbei sind

- List ein Interface (abstrakter Datentyp)
- LinkedList eine Implementierung (konkreter Datentyp)

Auto-Boxing

Java unterscheidet:

- elementare Typen (int, char, boolean,...)
- Objekttypen

elementare Typen gehören zu keiner Klasse → besitzen keine Methoden.

Das ist unpraktisch, deswegen gibt es Wrapper-Klassen (Integer, Character, Boolean,...):

- boxing: `Integer b = new Integer (5);`
- unboxing: `int i = b.intValue ();`

Das ist immer noch unpraktisch, → boxing und unboxing in Java-1.5 automatisch.

For-Loop für Listen

```
static int product (List<Integer> c) {
    int p = 1;
    for (int x : c) {
        p *= x;
    }
    return p;
}
```

in Übungen: Beispiel aus Vorlesung nachrechnen, Listen-Operationen erkunden, Listen von Listen von Zahlen bauen usw.

Übung 15. KW

```
export PATH=/usr/java/jdk1.6.0/bin:$PATH
eclipse &
```

Window → Preferences → Java → Compiler → compiler compliance level → 6.0
Window → Preferences → Java → Compiler → Errors/Warning → JDK 6.0 Options
→ Unchecked type ops → Error (anderes → Warning)
Beispiele aus Vorlesung ausprobieren:

- for-loop über Array
- Liste $[1 \dots n]$ erzeugen, alle Elemente multiplizieren.

implementiere polymorphe Funktion

```
static <E> LinkedList<E> shuffle (List<E> in) { ... }
```

soll aus $[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]$ die Liste $[7, 5, 3, 1, 2, 4, 6, 8]$ erzeugen, usw.

Benutze zum Zugriff auf *in* *nur* `for (E x : in) { ... }` (d. h. *kein* `in.get()`)

Benutze zum Erzeugen der Ausgabeliste

```
LinkedList<E> out = new LinkedList<E> ();
```

die Methoden `addFirst`, `addLast` sowie eine boolesche Variable zum Umschalten zwischen beiden.

Rufen Sie `shuffle` mehrfach auf, z. B.

```

public static void main(String[] argv) {
    List<String> in = Arrays.asList (argv);
    // List<Integer> = make (8);
    System.out.println (in);
    in = shuffle (in);
    System.out.println (in);
}

```

(Fügen Sie eine Schleife ein.)

Übung KW 16

Thema: binäre (Such)bäume, vergleiche

```

data Tree a = Leaf
            | Node { left :: Tree a, key :: a, right :: Tree a }

```

Aufgaben:

- richtiges Design der Klassen
- einen Test-Baum (vollständiger binärer Baum der Tiefe n) herstellen (Schlüsseleinträge beliebig)
- einen Baum ausgeben (`toString`)
- ein Objekt suchen (`contains`)
- ein Objekt einfügen (`add`)

Einzelheiten:

- nach außen sichtbar:

```

package data;
public class Tree<E extends Comparable<E>> {
    private Entry<E> root = null;
    ...
}

```

- Implementierung:

```

package data;
public class Entry<E> {
    Entry<E> left;
    E key;
    Entry<E> right;
    ...
}

```

Eclipse → Source → generate constructor using fields

- Beabsichtige Benutzung:

```

package data;
public class TreeTest {
    public static void main(String[] args) {
        Tree<Integer> t = Tree.full (2);
        System.out.println (t);
    }
}

```

soll das ausgeben:

```
Node{left=Node{left=Leaf, key=1, right=Leaf}, key=2, right=Node{left=Leaf, key=1, right=Leaf}}
```

- implementiere die dazu benötigten Methoden `full` und `toString`.

12 Java-Collections

Collections — Überblick

- `interface Collection<E>` Gruppe von Elementen, evtl. mit Duplikaten, evtl. geordnet, evtl. indiziert
 - `interface List<E>`
Duplikate erlaubt, Zugriff über Index
 - `interface Set<E>`
keine Duplikate, Zugriff direkt (kein Index)
 - * `interface OrderedSet<E>`
Zugriff benutzt Vergleichsmethode

Maps — Überblick

- interface `Map<K, V>` Abbildung von K nach V
keine Duplikate (partielle Funktion, endliche Definitionsbereich), Zugriff direkt
 - interface `OrderedMap<K, V>`
Zugriff benutzt Vergleichsmethode von K

Collections-Dokumentation:

- Josh Bloch: *Collections Tutorial*, <http://java.sun.com/docs/books/tutorial/collections/index.html>
- Quelltexte ansehen in Eclipse: *open declaration*
- Maurice Naftalin und Philip Wadler: *Java Generics and Collections*, O'Reilly, 2006.

Collection/Iterator

```
interface Collection<E> {
    int size (); boolean isEmpty ();
    boolean add (E o);
    boolean addAll (Collection<? extends E> c);
    Iterator<E> iterator();
}
interface Iterator<E> {
    boolean hasNext ();
    E next ();
    void remove ();
}
```

Vereinfachte For-Schleife

alt:

```
Collection<E> c = ... ;
for ( Iterator <E> it = c.iterator ()
    ; it.hasNext () ; ) {
    E x = it.next ();
    ...
}
```

neu:

```
Collection<E> c = ... ;  
for ( E x : c ) {  
    ...  
}
```

interface List<E>

```
interface List<E> extends Collection<E> {  
    E get(int index);  
    E set(int index, E element);  
    void add(int index, E element);  
    E remove(int index);  
}
```

Implementierungen:

- `ArrayList<E>`, Zugriff über Index schnell, Einfügen langsam (wg. Kopie)
- `LinkedList<E>`, Index-Zugriff langsam, Einfügen schnell (kein Kopieren)

Übung (RTFC): Such- bzw. Kopierbefehle suchen <http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ss04/oo/j2sdk1.5.0/src/>

Iteratoren für Listen

Iterator bewegt *Cursor*, dieser steht immer *zwischen* Elementen

```
interface List<E> extends Collection<E> { ...  
    ListIterator<E> listIterator ();  
}  
interface ListIterator<E> {  
    boolean hasNext (); E next ();  
    boolean hasPrevious (); E previous ();  
    int nextIndex (); int previousIndex ();  
    void remove (); // lösche das zuletzt gelieferte  
    void set (E o); // ersetze das zuletzt gelieferte  
    void add (E o); // zwischen Cursor und previous  
}
```

Übung: eine Folge von `remove`, `set`, `add` ausführen.

interface Set<E>

enthält keine Duplikate (bzgl. `equals()`)

```
interface Set<E> extends Collection<E> { .. }
```

wichtige, sehr effiziente Implementierung:

```
class HashSet<E> implements Set<E> { .. }
```

Hashing

Idee: Objekt o wird abgebildet auf Hash-Wert $h(o)$ und gespeichert in $t[h(o)]$.

Problem: $o \neq p$, aber $h(o) = h(p)$. (Kollision)

Lösungen:

- in der Tabelle (anderen Platz suchen)
- außerhalb der Tabelle (Tabellen-Einträge sind Listen)

Übung (RTFC): welche Variante wurde gewählt? <http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ss04/oo/j2sdk1.5.0/src/>

interface OrderedSet<E>

Operationen wie `Set<E>`, aber benutzt Ordnung auf Elementen.

(Iterator liefert aufsteigend geordnete Folge.)

Wichtige Implementierung: `TreeSet<E>` liefert balancierte Suchbäume.

Übung (RTFC): wie sind die balanciert? <http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/ss04/oo/j2sdk1.5.0/src/>

Ordnungen (I)

Welche Ordnung wird verwendet?

- `OrderedSet<E> s = new TreeSet<E> ();`
benutzt „natürliche“ Ordnung

```
interface Comparable<E> {  
    int compareTo (E o);  
}
```

Beachte: Ordnung muß *konsistent mit* `equals()` sein — was bedeutet das genau? Extrahiere aus der Dokumentation eine formale Beschreibung, benutze Eigenschaften von Relationen (siehe 1. Semester)

Ordnungen (II)

wenn die natürliche Ordnung nicht paßt?

benutze Comparator-Objekte (Entwurfsmuster: Strategie)

```
interface Comparator<E> {
    int compare(E x, E y);
}
```

beim Konstruieren einer Collection:

```
OrderedSet<String> s =
    new TreeSet<String>(new Comparator<String>() {
        int compare (String x, String y) {
            return ...
        }
    });
```

Übungen zu Collections (KW 17)

(Fortsetzung der Übung zu Suchbäumen)

- Methode add (Einfügen in Suchbaum), contains (Enthaltensein im Suchbaum).

```
class Tree<E extends Comparable<E>> { ...
    public void add (E x) { ... }
    public void addAll (Collection<E> c) { ... } // nur 3 Zeilen
    public boolean contains (E x) { ... }
}
class Entry<E> { ...
    static <E extends Comparable<E>> Entry<E> add (Entry<E> e, E
}
```

und teste:

```
class TreeTest {
    public static void addTest () {
        System.out.println ("addTest");
        String [] words = { "foo", "bar", "baz" };
        Tree<String> t = new Tree<String> ();
        for (String w : words) {
            System.out.println ("add: " + w);
        }
    }
}
```

```

        t.add (w);
        System.out.println (t);
    }
}

```

- wie lauten die Spezifikationen von `add` und `contains`? Hinweis: reicht der folgende Test aus?

```

class TreeTest { ...
    public static void containsTest () {
        System.out.println ("containsTest");
        List<Double> l = generate (10);
        Tree<Double> t = new Tree<Double> ();
        t.addAll (l);
        for (Double d : l) {
            boolean result = t.contains (d);
            System.out.println (d + " : " + result);
        }
    }

    static List<Double> generate (int size) {
        List<Double> result = new LinkedList<Double> ();
        for (int i=0; i<size; i++) {
            result.add (Math.random());
        }
        return result;
    }
}

```

- Wie beweist man, daß die Implementierungen tatsächlich die Spezifikationen erfüllen? Welche Eigenschaften der durch `equals` und `compareTo` definierten Relationen werden bei `add` und `contains` vorausgesetzt? Beantworte anhand des Quelltextes!
- liefere Liste der Schlüssel in Inorder-Reihenfolge, soll so benutzt werden:

```

Tree<Integer> t = Tree.full (2);
List<Integer> l = t.toList();
System.out.println (l);

```

Deklaration (sichtbar):

```
class Tree<E extends Comparable<E>> {
    ...
    public List<E> toList () {
        List <E> l = new LinkedList<E> ();
        Entry.addToList (l, root);
        return l;
    }
}
```

Implementiere die passende Methode:

```
class Entry<E> { ...
    static <E> void addToList (List<E> l, Entry<E> e) { ... }
}
```

- **Benutze add zum Sortieren (Ausgabe mit toList).**

```
class Sort {
    public static <E extends Comparable<E>> List<E>
        tree_sort (List <E> input) { ... } // nur 3 Zeilen
}
```

- **vergleiche die Leistung der selbstgebauten Suchbaum-Implementierung:**

```
List<Double> in = generate (10);
List<Double> out = Sort.tree_sort (in);
System.out.println ("out: " + out);
```

mit der Implementierung aus der Bibliothek:

```
Set<Double> s = new TreeSet<Double> ();
s.addAll (in);
System.out.println ("s: " + s);
```

(für längere Eingaben)

Wie sind die offiziellen Suchbäume balanciert?

interface Map<K,V>

Abbildung (partielle Funktion mit endlichem Definitionsbereich) von K nach V

```
interface Map<K,V> {
    int size(); boolean isEmpty();
    V get (K key);
    V put(K key, V value);
    Set<K> keySet ();
    Collection<V> values ();
}
```

Map (II)

```
interface Map<K,V> { ...
    Set<Map.Entry<K, V>> entrySet ();

    interface Entry<K,V> {
        K getKey ();
        V getValue ();
    }
}
```

Implementierung: `HashMap<K,V>`

```
interface OrderedMap<K,V> { .. }
```

Implementierung: `TreeMap<K,V>`

Aufgabe zu Map

Sie kennen die Collatz-Folge (vgl. Implementierung in Haskell).

Sie sollen Zahlen mit langer Collatzfolge bestimmen und die Berechnung durch einen Cache beschleunigen.

```
import java.util.*;
class Collatz {
    private static Map<Integer,Integer> length = ...
    int static collatz (int start) {
        // wenn start schon im Cache,
        // dann bekannten Wert ausgeben,
```

```
        // sonst einen Schritt berechnen
        // und dann erneut im Cache nachsehen
    }
}
```

Finden Sie kleine Startzahlen mit großen Collatz-Längen!

Aufgabe zu Collection/Map

die 10 häufigsten Wörter feststellen

```
Map <String,Integer> counter =
    new HashMap <String,Integer> ();
// TODO: counter füllen, siehe nächste Folie

class Comp<K extends Comparable<K>,
    V extends Comparable<V>>
    implements Comparator<Map.Entry<K,V>>
{ .. } // TODO: Vergleich nach V
```

```

SortedSet<Map.Entry<String,Integer>> t =
    new TreeSet<Map.Entry<String,Integer>>
        (new Comp<String,Integer>());
t.addAll (counter.entrySet ());

int clock = 10;
for (Map.Entry <String,Integer> e : t) {
    System.out.println (e);
    if (--clock < 0) break;
}

```

Datei lesen

...und in Wörter zerlegen:

```

import java.io.*;

Reader r = new FileReader ("foo.bar");
StreamTokenizer st = new StreamTokenizer (r);
while (StreamTokenizer.TT_EOF != st.nextToken()) {
    switch (st.ttype) {
        case StreamTokenizer.TT_WORD: {
            System.out.println (st.sval);
        } } }

```

Hausaufgabe: Anagramme

(bis 24. Mai = vor der nächsten Vorlesung)

Finden Sie aus einem Eingabestrom alle Mengen von Anagrammen (Wörter, die durch Buchstabenvertauschungen auseinander hervorgehen, z. B. {nebel, leben})

Lösungsplan:

- gelesenes Wort $u = \text{nebel}$, sortiere alphabetisch $v = \text{beeln}$, benutze dazu geeignete Bibliothek/Methode (nicht selbst programmieren)
- konstruiere daraus `Map<String, Set<String>> f`, so daß schließlich `f.get ("beeln") = {nebel, leben}`

13 Java-Generics (Das Typsystem)

Generics (Klassen)

Generische Klassen:

```
class Foo <S, T extends Bar> { .. }
```

- Innerhalb von { .. } sind S, T wie Typnamen verwendbar.
- Foo ist eine Klassen-Schablone, erst durch Typ-Argumente wird daraus eine Klasse.

Generics (Methoden)

Generische Methoden:

```
static <T> void print (Collection<T> c)  
{ .. }
```

- ist eine Methoden-Schablone
- Compiler rechnet Typ-Argumente selbst aus
- solche Methode immer `static`
(siehe nächste Folie)

Schablonen-Argumente gibt es nur bei Typen, also in Deklarationen, und nicht in Ausdrücken/Anweisungen.

Beachte aber Konstruktoren!

Generics (Methoden II)

```
class Foo {  
    static <T> void p (Collection<T> c)  
}  
class Bar<T> {  
    private T foo; void q () { .. this.foo .. }  
}
```

- generische statische Methode:
 - hat eigene Typparameter
 - die Typparameter der Klasse sind nicht benutzbar
- non-statische Methode:
 - hat keine eigenen Typparameter
 - kann die Typparameter der Klasse benutzen

Java-Grammatik, Deklarationen (I)

das ist eine kontextfreie Grammatik, siehe 1. oder 7. Semester (Grundlagen/Compilerbau)

```
Class-Decl ==>
"class" Class-Name "{"
    Variable-Decl ^*
    Method-Decl ^*
"}"
Variable-Decl ==>
    Type-Name Variable-Name
    [ "=" Expression ] ";"
```

Java-Grammatik, Deklarationen (I)

```
Method-Decl ==>
    Access-Spec ^* Type-Name
    Method-Name "(" Parameters ")" Block
Access-Spec ==>
    public | static | final | ..
Parameters ==>
    ( Variable-Decl ", " ) ^* Variable-Decl
Block ==>
    "{" ( Variable-Decl | Statement ) ^* "}"
```

Java-Grammatik, Ausdrücke

```
Expression ==>
    Literal
    | Variable-Ref
    | Method-Ref "(" Arguments ")"
    | "new" Type-Name "(" Arguments ")"
    | Expression Operator Expression
    | "(" Expression ")"
Arguments ==>
    ( Expression ", " ) ^* Expression
Method-Ref, Variable-Ref ==>
    ( Class-Name "." ) ^* Name
    | Expression.Name
```

Java-Grammatik, Anweisungen

```
Statement ==>
    Variable-Ref "=" Expression ";"
  | Expression ";"
  | return [ Expression ] ";"
  | ..
```

Übung: Was fehlt? (ist für Generics unwichtig)

Grammatik-Erweiterungen

generische Klassen definieren:

```
Class-Decl ==> ..
  | "class" Generic-Class-Name
    "<" Type-Parameters ">" "{" .. "}"
Type-Parameters ==>
  ( Type-Parameter ", " )^* Type-Parameter
Type-Parameter ==>
  ( Type-Variable | "?" ) [ "extends" Type-Name ]
```

generische Klassen benutzen:

```
Type-Name ==> Class-Name
  | Generic-Class-Name "<" Type-Arguments ">"
  | Type-Variable
Type-Arguments ==>
  ( Type-Name ", " )^* Type-Name
```

Subtyping

(subtyping = Vererbung)

Durch

```
( class | interface ) Foo
  ( implements | extends ) Bar
{ .. }
```

wird Foo zu Subtype von Bar.

Prinzip der Objektorientierten Programmierung:

Überall, wo ein Objekt der Basisklasse (hier: Bar) erwartet wird, darf auch ein Objekt einer abgeleiteten Klasse (subtype, hier: Foo) benutzt werden.

Generics und Subtyping

```
List<String> ls = new ArrayList<String>();  
List<Object> lo = ls; // ??  
  
lo.add (new Object ());  
String s = ls.get (0); // !!
```

D. h., die Annahme

$S \text{ extends } T \Rightarrow G<S> \text{ extends } G<T>$

führt zu Typfehlern.

Es gilt *nicht* `List<String> extends List<Object>`.

Eingeschränkte Typ-Argumente

```
interface Shape {  
    void draw (Canvas c);  
}  
class Circle implements Shape { .. }  
class Rectangle implements Shape { .. }
```

Das folgende

```
void drawAll (List<Shape> xs) {  
    for (Shape x : xs) { x.draw (this); }  
}
```

ist nicht auf `List<Circle>` anwendbar!

Besser:

```
void drawAll (List<S extends Shape> xs) {  
    for (S x : xs) { x.draw (this); }  
}
```

(bounded) Wildcards

Statt nicht benutzter Typvariable schreibe ? (lies: *unknown*)

```
void drawAll (List<? extends Shape> xs) {  
    for (Shape x : xs) { x.draw (this); }  
}
```

Beachte: ? ist wirklich *unknown*:

```
void addR (List<? extends Shape> xs) {  
    xs.add (new Rectangle ()); // ??  
}
```

Mehr zu Wildcards

empfohlene Schreibweise:

```
class Collections { ..  
    public static <T>  
        void copy  
            (List<T> dest, List<? extends T> src);
```

ist besser als:

```
class Collections { ..  
    public static <T, S extends T>  
        void copy  
            (List<T> dest, List<S extends T> src);
```

Generics: Implementierung

- Typ-Argumente müssen zu Typ-Parametern passen: die Schranken der Typ-Parameter erfüllen.
- Typprüfung dann so, also ob jeder instantiierte generische Typ ein eigener konkreter Typ wäre.
- danach werden Typ-Argumente gelöscht, aus instantiiertem generischen Typ wird *roher* Typ (= prähistorische Collection-Klassen).

Vorteile:

- mehr Sicherheit ohne mehr Laufzeitkosten
- generischer Code läuft auf unveränderter virtueller Maschine (naja, das war wenigstens der Plan)
- Interoperabilität mit prähistorischem Code (alt ↔ neu)

Aufgabe zu Generics

Wie lautet die Deklaration von q?

```
public class Typing {
    interface F<A,B> {
        G<A> m ();
        ... q ( ... );
    }
    interface G<A> { H<A> s(); }
    interface H<A> { A r(); }

    static String check (F<H<Integer>,String> y) {
        return y.q(y.m().s()).r();
    }
}
```

Organisatorisches

- Java-Quelltexte: <http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/current/oo/source/>
- Java-Testat in der Übung am 24. 5.
- Ergebnisse Haskell-Testat: <http://www.imn.htwk-leipzig.de/~waldmann/edu/current/oo/punkte/>
- Übung am 31. 5. im Pool Li 107 (C#, Visual Studio Orcas)

14 Reflection

Beispiele

```
import java.lang.reflect.*;

Class c = baum.Baum.class;

for (Field f : c.getFields()) {
    System.out.println (f);
}
```

```
for (Method m : c.getMethods()) {  
    System.out.println (m);  
}
```

Polymorphie

eine weitere Form der Polymorphie (Rechnen mit unbekanntem Typen)

- allgemein Programmierung „höherer Ordnung“
- dynamisches Ändern von Programmen (z. B. Nachladen von unbekanntem Klassen)

Eigenschaften

Reflection...

- ... bezeichnet Ermitteln und Ausnutzen von Typinformationen zur Laufzeit (z. B. Klassen-Signaturen)
- in Java kann diese Information aus class-files bzw. class-Objekten gewonnen werden (Quelltext ist nicht notwendig)
- steht in Widerspruch zu statischer (Compile-Zeit) Typprüfung?
deren Ziel ist ja, daß man gar keine Laufzeit-Typinformation braucht.

Annotationen

klassische Reflection sieht nur den Quelltext, manchmal möchte man weitere Informationen benutzen:

Quelltext wird annotiert.

Einige Annotationen sind vordefiniert

```
@Deprecated  
class Foo { ... }
```

Selbst definierte Annotationen

```
import java.lang.annotation.*;  
  
@interface Generate_Doc { }
```

```
@Generate_Doc
class Foo { .. }
```

Annotationen mit Argumenten

```
@interface Revision {
    int major () default 1;
    int minor () default 0;
}
```

```
@Revision(major=2)
class Foo { .. }
```

zugelassene Werte sind:

int, String, enum, eine andere Annotation oder ein Array davon.

Retention

Annotationen haben eine Verfügbarkeit (retention policy)

- SOURCE (für Programmierer, Compiler, Werkzeuge)
- CLASS (z. B. für Class-Loader) (ist default)
- RUNTIME (für runtime reflection)

```
@Retention(value=RetentionPolicy.RUNTIME)
@interface Generate_Doc { }
```

Annotations zur Laufzeit

```
Class c = o.getClass ();
if (c.isAnnotationPresent(Generate_Doc.class)) {
    ..
}
```

15 C#

.NET

Das .NET-Framework von Microsoft:

- .NET-Anwendungen
- Klassenbibliothek
- Laufzeitumgebung (CLR, common language runtime)
- Betriebssystem

siehe <http://www.microsoft.com/net/developers.msp>

Mono

- .NET-Portierung als Mono für Linux, siehe <http://www.mono-project.com/>
- gesponsort von Novell
- Installer für Linux <http://www.mono-project.com/Downloads/>

Standards

- ECMA-334 (C#) <http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-334.htm>
- ECMA-335 (CLI—common language infrastructure) <http://www.ecma-international.org/publications/standards/Ecma-335.htm>

ECMA International (European Computer Manufacturers' Association)
C# 2.0 ist inzwischen ISO-Standard, 3.0 ist in Beratung

Sprachen in .NET

- verschiedene Hochsprachen (C#, „Sichtbar Grundlegend“, F#, usw.)
... jeweiliger Compiler →
- → gemeinsame Zwischensprache (CIL—common intermediate language: gemeinsame Sprache, Bibliotheken, Typsystem—CTS)
... Lader, Verifizierer, Just-in-time-Compiler →

- → Maschinencode

Zwischencode mit Metadaten wird in Assemblies zusammengefaßt, versioniert und signiert.

C#

- entwickelt von Anders Hejlsberg (Borland/Delphi)
- Motivation (geraten, aber offensichtlich)
 - Fortsetzung/Vereinfachung von C++ ...
 - ... innerhalb des .NET-Frameworks (Grundlage für modernes MS-Windows)
 - als „Antwort“ auf Java (Sun)

C#-Beispiel

```
using System;
class Hello {
    public static void Main () {
        Console.WriteLine ("Hello World");
    }
}
```

- Datei `Hello.cs` compilieren mit `mcs Hello.cs`, entsteht `Hello.exe`, ausführen mit `mono Hello.exe`
- CIL-Schnittstelle: `monop -r:Hello.exe Hello`
- CIL-code: `monodis Hello.exe`
-

C# und Java

- viele Gemeinsamkeiten — Beispiele:
 - Objekte, Klassen, Methoden; Einfachvererbung für Klassen, Mehrfachvererbung für Interfaces; Exceptions; Annotationen, Reflection; (nachträglich eingebaute) Generics; Boxing; Zwischencode, JIT-Compilation;
- aber auch Unterschiede und Erweiterungen ...

C# und Java

Unterschiede und Erweiterungen:

- von harmlos ...
C# schreibt sowohl Klassen- als auch Attribut- und Methoden-Namen groß
- ... bis wichtig—Beispiele:
 - Unterschied zwischen Struct (Wert) und Objekt (Verweis),
 - *delegates* \approx Funktions-Objekte,
 - *properties* \approx smart fields

Literatur, Links

- Wolfgang Schmoller, Ausarbeitung zum Seminar C#3.0, FH Wedel, 2006 <http://www.fh-wedel.de/~si/seminare/ws06/Ausarbeitung/15.CSharp/index.htm>
- Hanspeter Mössenböck, Softwareentwicklung mit C#2.0, dpunkt-Verlag, Heidelberg, 2006. <http://dotnet.jku.at/csbuch/>
- Andreas Kühnel, Visual C#2005, Galileo Computing; http://www.galileocomputing.de/openbook/visual_csharp/

Übung C#/Mono

Im Linux-Pool benutzen: Pfade setzen (in `.bashrc`)

```
export PATH="/home/waldmann/mono-1.1.15/bin:$PATH"  
export PKG_CONFIG_PATH="/home/waldmann/mono-1.1.15/lib/pkgconfig:$PKG_CONFIG_PATH"  
export MANPATH="/home/waldmann/mono-1.1.15/share/man:$MANPATH"  
export LD_LIBRARY_PATH="/home/waldmann/mono-1.1.15/lib:$LD_LIBRARY_PATH"
```

- Hello World,
- ein (fest vorgegebenes) Array von Zahlen sortieren (mit welcher Bibliotheks-Methode?)
- Klasse, mit Attributen, Methoden, Konstruktor

Java-Testat am 8./9. Juni.

Properties

vereinfachte Notation mit dem Ziel:

- intern ist es eine get/set-Methode
- extern sieht es aus wie Attribut-Zugriff

Beispiel

```
class C {
    private int foo;
    public int Foo {
        get { return foo; }
        set { foo = value; }
    }
}
C x; C y; ... x.Foo = y.Foo + 3;
```

Indexer

Vereinfachte Notation mit dem Ziel:

- extern sieht es aus wie Array-Zugriff
- intern ist es eine get/set-Methode mit Index
- index-Typ ist nicht unbedingt int

Beispiel (Benutzung)

```
IDictionary<string,int> phone
    = new Dictionary<string,int>();
phone["Jones"] = 234;
phone["Miller"] = 345;
System.Console.WriteLine (phone["Jones"]);
```

(kompilieren mit gmcs anstatt mcs)

Indexer (Implementierung)

Beispiel

```
interface IDictionary<K,V> {
    public V this [K key] {
        get { return ... ; }
        set { ... = value ; }
    }
}
```

Iteratoren (allgemein)

Benutzung:

```
using System.Collections.Generic
class C {
    public IEnumerator<D> GetEnumerator() { .. }
}
class Test {
    C x = new C ();
    static void Main () {
        foreach (D y in x) { ... }
    }
}
```

Methoden von IEnumerator<D> sind:

```
bool MoveNext(); D Current();
```

Iteratoren (yield)

```
class C {
    public IEnumerator<int> GetEnumerator () {
        yield return 2; yield return 3;
        yield return 5; yield break;
    }
}
```

bei Aufruf von MoveNext () wird bis zum nächsten yield gerechnet.
aufrufendes Programm und Iterator verhalten sich wie *Co-Routinen* (Programme mit
stückweise verschränkter Ausführung).

(Beispiel Primzahlen.)

struct, class, interface

Klasse = wie üblich, Interface = abstrakte Klasse, Struct (Record) = finale Klasse.

```
struct Bruch {
    private int zähler;
    private int nenner;
    public Bruch (int z, int n) {
        this.zähler = z; this.nenner = n;
    }
}
```

Bei ordentlichem Entwurf (keine Implementierungsvererbung) reichen Interface und Struct.

Implementierungsvererbung

```
class A      { void P () { WriteLine ("A"); } }
class B : A { void P () { WriteLine ("B"); } }
```

Variable mit statischem Typ A, dynamischem Typ B:

```
A x = new B (); x.P(); // druckt "A" oder "B"?
```

Möglichkeiten:

- (default) statischer Dispatch: benutzt statischen Typ
in B: void new P ()
- dynamischer Dispatch: benutzt dynamischen Typ
in A: void virtual P (); in B: void override P ();

Vererbung (Beispiel)

```
using System;

namespace Erb {

    class A {
        // kein dynamischer Dispatch
    public void Q () {
```

```

        Console.WriteLine ("A.Q");
    }
    // dynamischer Dispatch
    public virtual void T () {
        Console.WriteLine ("A.T");
    }
    // dynamischer Dispatch
    public virtual void S () {
        Console.WriteLine ("A.S");
    }
}

class B : A {
    // hiding ( verstecken)
    public new void Q () {
        Console.WriteLine ("B.Q");
    }
    // Ã¼berschreiben
    public override void T () {
        Console.WriteLine ("B.T");
    }
    public new virtual void S () {
        Console.WriteLine ("B.S");
    }
}

class C : B {
    public override void S () {
        Console.WriteLine ("C.S");
    }
}

class Top {
    public static void Main (string [] args) {
        B z = new C (); z.S();
    }
}

```

```
}
```

Vererbung (Aufgaben)

diskutiere Klasse B zeilenweise:

```
class A { public          void P() { } ;
         public          void Q() { } ;
         public virtual void R() { } ;
         public virtual void S() { } ;
         public virtual void T() { } ;
         public virtual void U() { } ; }
class B : A {
         public          void P() { } ;
         public new     void Q() { } ;
         public          void R() { } ;
         public virtuel void S() { } ;
         public override void T() { } ;
         public new     void U() { } ; }
```

(Bsp. aus: Mössenböck, Softwareentw. mit C#, D-Punkt, 2006)

Die zerbrechliche Basisklasse

Problem entsteht (bsp. in Java) durch unwissentliches Überschreiben einer Methode der Basisklasse, (Beispiel nach Mössenböck: C#)

Ausgangssituation (noch harmlos):

```
namespace Fragile {
    class LibraryClass {
        public void Setup() { ... }
    }
    class MyClass : LibraryClass {
        public void Delete () {
            // lösche gesamte Festplatte
        }
    }
    class Top {
```

```

        public static void Main (string [] args) {
            MyClass x = new MyClass();
            x.Setup();
        }
    }
}

```

dann neue Methode in Basisklasse:

```

class LibraryClass { ...
    public void Delete () {
        // löscht irgendwas harmloses
    }
    public void Setup() {
        ... this.Delete ();
    }
}

```

was passiert beim Anwender? (MyClass und Top bleiben.)

So möglich in Java, aber in C# verhindert: wenn in der Basisklasse nicht `virtual Delete ()` steht, dann kann man die Methode gar nicht überschreiben.

(Workaround: in Java wird Annotation `@override` empfohlen, Werkzeug könnte bei Überschreiben ohne Annotation warnen.)

(Bessere Lösung: es wird überhaupt nichts abgeleitet.)

LINQ und C#3

LINQ = language integrated query: typsichere Verarbeitung von Daten aus

- Hauptspeicher (Collections, Arrays)
- Datenbank (DLinq)
- XML-Dateien (XLinq)

Wesentliche programmiersprachliche Neuerungen:

- Objektinitialisierer, anonyme Klassen
- Typinferenz
- Lambda-Ausdrücke

- Erweiterungs-Methoden
- Query-Ausdrücke (SQL)

Beispiel:

```
i>using System;
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace ConsoleApplication4
{
    class Student
    {
        public string name;
        public string vorname;
        public int id;
    }

    static class Program
    {
// Erweiterungsmethode ( extension method )
        static string Form (this Student s){
            return s.vorname + s.name;
        }

        static void Main(string[] args)
        {

            int x = 4;
            var y = x * x; // Typinferenz
            Console.WriteLine(y);

            string[] cities = { "leipzig", "paris", "athen" , "london" };
            // embedded SQL
            IEnumerable<string> result1
```

```

        = from c in cities
          where c.StartsWith ("l")
          orderby c.Length
          select c;
// Übersetzung in Methodenaufrufe
foreach
    (string stadt in
     cities
     .Where(c => c.StartsWith("l"))
     .OrderBy(c => c.Length)
     )

    {
        Console.WriteLine(stadt);
    }

Student[] sg =
{ new Student () { id=3, name = "foo", vorname = "bar" }
  };

// Erweiterungsmethode benutzen
Console.WriteLine(sg[0].Form());

// anonyme Klasse (als Resultattyp)
var result2
    = from s in sg
      select new { id = s.id, name = s.name };

foreach (var s in result2)
{
    Console.WriteLine(s);
}
Console.ReadLine();
}
}
}

```

Literatur:

- Wolfgang Schmoller, Ausarbeitung zum Seminar C#3.0, FH Wedel, 2006 <http://www.fh-wedel.de/~si/seminare/ws06/Ausarbeitung/15.CSharp/c-sharp3.0.htm>
- Mössenböck, Kapitel 22
- Microsoft, C#developer center, C#future versions, <http://msdn2.microsoft.com/en-us/vcsharp/aa336745.aspx>

16 Remote Procedure Calls

XML-RPC

- ein Client in Java

```
import org.apache.xmlrpc.*;
XmlRpcClientLite c =
    new XmlRpcClientLite
        ("http://dfa.imn.htwk-leipzig.de/cgi-bin/simple_server");
Object s = c.execute("examples.add",
    new Vector<Integer>
        (Arrays.asList (new Integer[] { 3, 4 })));
```

(vgl. <http://ws.apache.org/xmlrpc/xmlrpc2/>)

- Aufgabe: Protokoll ansehen: Anfrage umleiten, benutze netcat -l -p 9876 auf lokalem Rechner
- ein Server in Java:

```
class Numbers {
    public int add (int x, int y)
        { return x+y; }
}
// Eine Server-Klasse mit main:
WebServer w = new WebServer(9876);
w.addHandler("Numbers", new Numbers());
w.start ();
```

(benötigt xmlrpc-2.0.jar, commons-codec-1.3.jar)

- ein Server in Haskell (vgl. <http://www.haskell.org/haxr/>)

```
import Network.XmlRpc.Server

add :: Int -> Int -> IO Int
add x y = return (x + y)

main = cgiXmlRpcServer [("Numbers.add", fun add)]
```

- ein Client in C# (vgl. <http://www.xml-rpc.net/faq/xmlrpcnetfaq.html>)

```
// see http://www.xml-rpc.net/faq/xmlrpcnetfaq.html

using CookComputing.XmlRpc;

[XmlRpcUrl("http://XXX.imn.htwk-leipzig.de:9876")]
interface IAdd
{
    [XmlRpcMethod("Numbers.add")]
    int Add(int x, int y);
}

class _ {
    public static void Main () {
        IAdd proxy = (IAdd)XmlRpcProxyGen.Create(typeof(IAdd));
        int result = proxy.Add(2, 3);
        System.Console.WriteLine (result);
    }
}
```

Compilation etwa so:

```
mcs -r:/home/waldmann/mono-1.1.15/lib/mono/gac/CookComputing.XmlRpc/0.9.2
```