

Modul Modellierung WS 2023/24 – Lernziele

(nach Modulbeschreibung)

- ▶ Anwendung mathematischer und logischer Grundkonzepte zur Modellierung praktischer Aufgabenstellungen
- ▶ Beherrschen von Formalismen zur Beschreibung von Anforderungen an Software und Systeme (Spezifikation)
- ▶ Wissen um Möglichkeit formaler Korrektheitsnachweise für Software und Systeme (Verifikation)

Nebenwirkungen:

- ▶ Fähigkeit zur Abstraktion
(durch konsequente Verwendung formaler Darstellungen)
- ▶ anwendungsbereite Kenntnisse zur Modellbildung
(durch viele Beispiele und Übungsaufgaben)
- ▶ Verweise auf Zusammenhänge zu anderen Gebieten der Informatik und zur Mathematik

Prozess beim Lösen von Aufgaben (Problemen)

Analyse der (informalen) Aufgabe, Identifikation von

- ▶ Aufgabenbereich (Kontext)
- ▶ Eingabedaten (Typ, mögliche Werte)
- ▶ gewünschte Lösung
(Typ, Eigenschaften, Zusammenhang mit Eingabe)

Modellierung (Spezifikation, formale Darstellung) von

- ▶ Aufgabenbereich (Kontext)
- ▶ Anforderungen an Eingaben
- ▶ Anforderungen an Lösungen

Modellierung von (Anforderungen an)

Daten, Zusammenhängen und deren Eigenschaften

Entwurf einer Lösungsstrategie für die modellierte Aufgabe

(mit vorhandenen oder neuen Methoden)

Modellierung von (Anforderungen an)

Abläufen und deren Eigenschaften

Umsetzung der Lösungsstrategie im Modellbereich

Ausführung der Lösungsstrategie im Modellbereich

Übertragung der Lösung vom Modellbereich in die Realität

Beweise in der Informatik

Dijkstra sagt dazu in

<http://www.cs.utexas.edu/~EWD/transcriptions/EWD13xx/EWD1305.html>:

A programmer has to be able to demonstrate that his program has the required properties. If this comes as an afterthought, it is all but certain that he won't be able to meet this obligation: only if he allows this obligation to influence his design, there is hope he can meet it. Pure a posteriori verification denies you that whole-some influence and is therefore putting the cart before the horse, but that is exactly what happens in the software houses where “programming” and “quality assurance” are done by different groups.

[Needless to say, those houses deliver without warranty.]

aus dem Edsger W. Dijkstra Archiv

<http://www.cs.utexas.edu/~EWD/>

Modul Modellierung WS 2023/24 – Inhalt

Modellierung von Daten und Zusammenhängen durch

- ▶ Mengen (Individuen-, Wertebereiche), Multimengen
- ▶ Relationen
- ▶ Graphen
- ▶ Funktionen
- ▶ Terme, strukturelle Induktion
- ▶ algebraische Strukturen
- ▶ Abstrakte und konkrete Datentypen

Modellierung von Eigenschaften durch Logiken

- ▶ klassische Aussagenlogik
- ▶ klassische Prädikatenlogik der ersten Stufe

Modellierung von Abläufen durch

- ▶ Algorithmen
- ▶ Zustandsübergangssysteme (sequentiell)

Mengen

- ▶ extensionale, intensionale Darstellung
- ▶ (endliche und unendliche) Mächtigkeit $|M|$
- ▶ Russells Paradox
- ▶ Leere Menge $\emptyset$
- ▶ Mengenoperationen: $\cup, \cap, \setminus, \bar{}$
- ▶ $\times, {}^n, \text{Tupel, Vektoren}$
- ▶ Mengenbeziehungen: $\in, \subseteq$
- ▶ zusammengesetzte Wertebereiche
- ▶ $B^A = \{f : A \rightarrow B\},$
- ▶ Potenzmenge 2^A
- ▶ charakteristische Funktion χ_A
- ▶ Multimengen

Wörter und Sprachen

- ▶ Alphabet A
- ▶ A^* , Wörter (Folgen), ε
- ▶ intensionale, extensionale Darstellung
- ▶ Länge $|w|$, Anzahl von Buchstabenvorkommen $|w|_a$
- ▶ Operationen $\circ$, R auf Wörtern
- ▶ Präfix-, Postfix-, Infix-Beziehungen
- ▶ (quasi-)lexikographische Ordnung

Sprachen

- ▶ Sprachen als Mengen
- ▶ Operationen $\circ$, $*$, R auf Sprachen
- ▶ reguläre Ausdrücke
- ▶ reguläre Sprachen
- ▶ Zusammenhang mit endlichen Automaten

Relationen

- ▶ Operationen:
 - ▶ Verkettung
 - ▶ inverse Relation
 - ▶ Projektionen
 - ▶ Einschränkung
- ▶ Darstellung als Funktion
- ▶ Eigenschaften (reflexiv, transitiv, ...)
- ▶ Hüllen
- ▶ Quasiordnungen
- ▶ Halbordnungen, Hasse-Diagramm, minimale / maximale Elemente, Minimum / Maximum
- ▶ Äquivalenzrelationen
- ▶ Zerlegungen von Mengen in Äquivalenzklassen

Graphen

- ▶ gerichtete / ungerichtete Graphen
- ▶ Darstellungsformen
- ▶ Eigenschaften
- ▶ Isomorphie
- ▶ spezielle Graphenklassen $I_n, P_n, C_n, K_n, K_{m,n}$
- ▶ (induzierte, aufspannende) Teilgraphen
- ▶ Graph-Operationen
- ▶ Wege, Pfade, Kreise in Graphen
- ▶ Nachbarschaften, Zusammenhang, Zusammenhangskomponenten
- ▶ Euler-Weg und -Kreis,
- ▶ Hamilton-Pfad und -Kreis
- ▶ bipartite Graphen, Färbungen (der Knoten und Kanten)
- ▶ Durchmesser, chromatische Zahl, Cliquenzahl
- ▶ Bäume, Wälder als spezielle Graphen

Funktionen

- ▶ als spezielle Relationen
- ▶ Definitions- und Wertebereich
- ▶ totale / partielle Funktionen
- ▶ Bild
- ▶ Urbild
- ▶ Inverse
- ▶ Verkettung von Funktionen
- ▶ Eigenschaften (assoziativ, kommutativ)
- ▶ Folgen, Mengen, Multimengen als Funktionen
- ▶ Darstellung von Relationen als Funktionen

Terme

- ▶ Sorten (Typen)
- ▶ Signaturen (einsortig und mehrsortig)
- ▶ Terme, Grundterme (einsortig und mehrsortig)
- ▶ Baumdarstellung
- ▶ strukturelle Induktion
- ▶ Teilterm-Relation

(Algebraische) Strukturen

- ▶ Σ -Struktur zu Signatur Σ
- ▶ einsortig / mehrsortige Strukturen
- ▶ Trägermengen (Universum, Individuenbereich)
- ▶ Interpretation der Signatur-Symbole
- ▶ Werte von Termen und Formeln in Strukturen
- ▶ Äquivalenz von Termen und Formeln in Strukturen
- ▶ konkrete Datentypen

Logiken zur Modellierung verschiedener Aufgabenbereiche

verschiedene Logiken unterschieden sich in

- ▶ Ziele:
 - ▶ Repräsentation von Informationen (z.B. Wissensrepräsentation)
 - ▶ Formalisierung von Anforderungen (z.B. Entwicklung von Systemen, Hard-, Software)
- ▶ Ausdruckstärke:
 - ▶ Aussagen über welche Bereiche lassen sich überhaupt formulieren?
 - ▶ kompakte Darstellung typischer Aussagen
 - ▶ Verständlichkeit der Formalisierung
- ▶ algorithmische Entscheidbarkeit wichtiger Fragen (maschinelle) Verarbeitung von Informationen

Klassische Aussagenlogik

Syntax:

- ▶ Junktoren
- ▶ aussagenlogische Formeln (Baumstruktur)
- ▶ strukturelle Induktion
- ▶ Teilformeln
- ▶ syntaktische Umformungen
- ▶ syntaktisches Schließen (Resolutionskalkül)

Semantik:

- ▶ Wahrheitswertfunktionen
- ▶ Belegungen von Aussagenvariablen
- ▶ Wahrheitswerttabellen
- ▶ Modelle, Modellmenge von Formeln und Formelmengen
- ▶ erfüllbar, unerfüllbar, allgemeingültig
- ▶ semantische Äquivalenz
- ▶ semantische Folgerungen
- ▶ syntaktisches Schließen,
aussagenlogischer Resolutionskalkül
- ▶ beschränkte Ausdruckstärke

Klassische Prädikatenlogik

Syntax:

- ▶ Quantoren
- ▶ freie, gebundene Variablen
- ▶ Struktur der Atome
- ▶ Formeln (Baumstruktur, Schichten)
- ▶ syntaktische Umformungen
- ▶ Aussagenlogik als Spezialfall

Semantik:

- ▶ Belegungen von Individuenvariablen
- ▶ Interpretationen (Struktur, Belegung)
- ▶ Modelle, Modellmenge von Formeln und Formelmengen
- ▶ (un-)erfüllbare, allgemeingültige Formeln
- ▶ Charakterisierung von Strukturen durch Satzmengen
- ▶ semantische Äquivalenz
- ▶ semantische Folgerungen
- ▶ Aussagenlogik als Spezialfall

Vergleich verschiedener Logiken

klassische Logiken:

- ▶ klassische Prädikatenlogik der ersten Stufe FOL:
 - ▶ hohe Ausdrucksstärke,
 - ▶ kompakte, verständliche Formulierungen,
 - ▶ unentscheidbar
- ▶ klassische Aussagenlogik AL (Spezialfall, Fragment von FOL):
 - ▶ geringe Ausdrucksstärke
 - ▶ umfangreiche Darstellung
 - ▶ entscheidbar
 - ▶ SAT-Solver zur Aufgabenlösung

Ausblick:

Speziallogiken für verschiedene Anwendungsbereiche, z.B.

- ▶ Temporallogiken (Spezifikation, Verifikation von Systemen)
- ▶ Hoare-Logik (Spezifikation, Verifikation imperativer Software)
- ▶ Beschreibungslogiken (Wissensextraktion aus Ontologien, Semantic Web)

oft entscheidbare Fragmente von FOL mit modifizierter Syntax
mehr dazu in Lehrveranstaltungen später im Studium

Abstrakte Datentypen (ADT)

Definition der

- ▶ Syntax:
 - ▶ Sorten
 - ▶ Signatur
- ▶ Semantik: Axiome (oft Menge prädikatenlogischer Sätze)

ADT (Software-Schnittstellen)

als Repräsentation von

Mengen konkreter Datentypen (Implementierungen)

Nachweis zusätzlicher Eigenschaften durch Folgerungen aus der Axiomenmenge

Beispiele:

- ▶ ADT Himmelsrichtungen, ADT Menge, ADT Stack
- ▶ verschiedene passende konkrete Datentypen

Algorithmen

- ▶ Grundbausteine
- ▶ Verknüpfungen (Ablauf-Strukturen)
- ▶ Ausführung durch Aktoren (z.B. Maschine)
- ▶ Ausführung als Zustandsübergangssystem
- ▶ Nebenwirkungen
- ▶ Formale Spezifikation (Vor- und Nachbedingungen):
Anforderungen an die Wirkungen von Algorithmen

Modellierung von Abläufen

Zustandsübergangssysteme:

- ▶ Zustände
- ▶ Zustandsübergangs-Relation
- ▶ Darstellung als Graph mit Kantenfärbung
- ▶ formale Beschreibung von Zuständen und Übergängen
- ▶ Formalisierung von Anforderungen an Systeme
Spezifikation und Verifikation von Systemen (Ausblick)
- ▶ Automaten mit Zusatzspeicher (Ausblick)
- ▶ Ausführung imperativer Programme als
Zustandsübergangssystem
Verifikation imperativer Programme (Ausblick)

Modul Modellierung WS 2023/24 – Organisation

vorgesehener Zeitaufwand laut Modulbeschreibung:

Präsenzstudium: 90 h als 4+2 SWS = 6 h jede Woche

Selbststudium: 156 h

10 h / Woche: Nach- und Vorbereitung,
Übungsaufgaben

16 h Vorbereitung Prüfung

Bedingungen für Prüfungszulassung:

Opal: $\geq \lfloor 66 \cdot 70\% \rfloor = 46$ Punkte und

Vorrechnen: ≥ 3 Punkte und

Autotool: $\geq \lfloor 37/2 \rfloor = 18$ Punkte

Individuelle Zulassungen zur Prüfung sind in Opal zu sehen.

Prüfung

Wann? Montag, 26. 2. 2024 um 13:00 - 15:00 Uhr

Wo? in mehreren Hörsälen :

Geutebrück-Bau (NI001, GE119, TR-A1.40, GE327)

Wegweiser zur Raumverteilung:

im Foyer Nieper-Bau (ab ca. 12:30 Uhr)

Wie? Klausur 120 min

(einzige) zugelassene Hilfsmittel:

ein A4-Blatt beidseitig handbeschrieben

Was? Inhalt der LV

Aufgabentypen aus Übungsserien bekannt

Viel Erfolg!